## Luminarias Decorativas







**DIAMOND OY033** 



**ZAFIRO AU561** 



**ZAFIRO AU631** 



**DIAMOND AU518** 



**VENECIA AU585** 



**OVALUX AU585** 



**PARIS AU569** 



SCARLET AU591 - AU591B



PERLA AU518

Chasis Carcasa	Fundición de Aluminio inyectado de alta presión para Garantizar la proteción del Kit Electrico. Código IK. 09, Colores RAL, segun requerimiento, contra rayos UV.
Refractor	Vidrio Templado, Borosilicato y Policarbonato resitencia a los impactos y cambios de temperatura de ambiente. Código IK. 05,08, 09 y 10. Aplicable según Normas
Reflector	Alumnio Abrillantado-Anonizado de alta pureza 99.09 % totalmente abrillantado. (Abierto/Cerrado). Código IP. 66,67. Optico según Normas. IEC-EN
Portabombilla	En: Porcelana/Ceramica con contacto central resortado 220/230V, mayor a 5Kv, contacto aleación de Bronce.
Arrancador	Producción estandar, opcionales en Superposición ó Semiparalelo.
Reactor/Balasto	Tipo reactor/Balasto Sodio ó Haluro Metálico.

Las luminarias para alumbrado industrial de ITECCO Energy Idustrial S.A., de la marca Lumitron Electric - Die Lichtmarke, son fabricadas bajo los mas estrictos controles de calidad, cumpliendo con la norma NTC, a Nivel Internacional.

Fabricadas de acuerdo a las espectativas de uso: Industrial, Comercial y Deportivas.

Estas luminarias estan disponibles con kit eléctrico Lumitron, tipo Sodio o Halogenuro metálico en sus presentaciones abierto ó encapsulado.



















